

# Kwood armoires



## NORME DE QUALITE

- LST EN 14073 - 1:2004
- LST EN 14073 - 2:2004
- LST EN 14073 - 3:2004
- LST EN 14074:2004



[www.oka.be](http://www.oka.be)

CATALOGUE : 6

## Corps

- Mélamine de 18 mm avec chants ABS d'1 mm.

## Tablettes

- Mélamine de 18 mm avec chants ABS d'1 mm. Charge maximale - 25 kg ;
- Mélamine de 25 mm avec chants ABS de 2 mm (pour un corps d'une largeur de 1000 mm). Charge maximale - 32 kg ;
- Tôle métallique de 28 mm. Charge maximale - 40 kg ;
- Tablettes fixes ou réglables en hauteur.

## Portes

- Portes battantes à charnières en mélamine de 18 mm avec chants ABS d'1 mm ;
- Portes coulissantes en mélamine de 18 mm avec chants ABS d'1 mm ( avec glissières en plastique ) ;
- 107° angle d'ouverture avec fermeture silencieuse.

## Poignées

- Poignées encastrées de 145 x 4 x 15 mm en aluminium ;
- Prévêtu de poudre époxy blanc ou noir

## Socles



### Plinthe mélamine :

- H=80 mm ;
- En mélamine de 18 mm ;
- Vérins de réglage +10 mm.



### Plinthe métallique :

- H=40 mm ;
- En tube métallique soudé ;
- Vérins de réglage +10 mm.



### Pieds métalliques :

- H=150 mm ;
- Tube métallique soudé - 20x20 mm.




### Pieds PVC :

- H=17 mm ;
- Vérins de réglage +10 mm.



### Pieds en bois massif :

- H=150 mm ;
- Base en frêne massif naturel laqué ;
- Vérins de réglage +10 mm.



### Roulettes :

- Quatre roulettes jumelées pivotantes, Ø80 mm ;
- Dont deux avec un frein d'arrêt ;
- Charge maximale - 100 kg par roulette.

# SYNOPTIQUE

## LARGEUR 80 cm

### ARMOIRES SANS PORTES

Profondeur 40 cm.

								
H.37 cm		H.72 cm		H.107,5 cm		H.142,5 cm	H.178 cm	H.213 cm
KW5000	KW5001	KW5002	KW5003	KW5004	KW5005	KW5006	KW5008	KW5010

### ARMOIRES PORTES BATTANTES

Profondeur 42 cm.

				
H.72 cm	H.107,5 cm	H.142,5 cm	H.178 cm	H.213 cm
KW5022	KW5024	KW5026	KW5028	KW5030

### BIBLIOTHÈQUES

Profondeur 42 cm.

				
H.72 cm	H.107,5 cm	H.142,5 cm	H.178 cm	H.213 cm
KW5042	KW5044	KW5046	KW5048	KW5050

### ARMOIRES PORTES COULISSANTES

Profondeur 40 cm.

		
H.37 cm	H.72 cm	H.107,5 cm
KW5060	KW5062	

# SYNOPTIQUE

## LARGEUR 100 cm

### ARMOIRES SANS PORTES

Profondeur 40 cm.

					
H.37 cm KW5200	H.72 cm KW5202	H.107,5 cm KW5204	H.142,5 cm KW5206	H.178 cm KW5208	H.213 cm KW5210

### ARMOIRES PORTES BATTANTES

Profondeur 42 cm.

				
H.72 cm KW5222	H.107,5 cm KW5224	H.142,5 cm KW5226	H.178 cm KW5228	H.213 cm KW5230

### ARMOIRES PORTES COULISSANTES

Profondeur 40 cm.

	
H.72 cm KW5262	H.107,5 cm KW5264

# SYNOPTIQUE

## LARGEUR 120 cm

### ARMOIRES SANS PORTES

Profondeur 40 cm.

					
H.37 cm	H.72 cm	H.107,5 cm	H.142,5 cm	H.178 cm	H.213 cm
KW5400	KW5402	KW5404	KW5406	KW5408	KW5410

### ARMOIRES PORTES COULISSANTES

Profondeur 40 cm.

				
H.37 cm	H.72 cm	H.107,5 cm	H.142,5 cm	H.178 cm
KW5460	KW5462	KW5464	KW5466	KW5468

## LARGEUR 160 cm

### ARMOIRES SANS PORTES

Profondeur 40 cm.


H.37 cm
KW5600

### ARMOIRES PORTES COULISSANTES

Profondeur 40 cm.

			
H.37 cm	H.72 cm	H.107,5 cm	H.142,5 cm
KW5660	KW5662	KW5664	KW5666

### Tablette supplémentaire



Tablette mélamine fixe.

### Séparateur



Se placent entre 2 tablettes.  
Panneaux mélamine - épaisseur 16 mm. H.33,4 x P.31 cm.

### Châssis télescopique



Disponible pour les armoires L.80 et L.100 cm

### Habillage dos d'armoire



2 choix de revêtements disponibles : BERTA et SYNERGY.  
Panneaux MDF recouverts de mousse d'épaisseur 3 mm.  
Fixation du dos par double face.

### Coussin d'assise pour armoire



Disponible pour les armoires H.37 et H.72 cm.  
Les armoires peuvent supporter jusqu'à 110 kg.