

Senator

Manager stoel • Siège Manager



Manager stoel

1. Geïntegreerde hoofdsteun en regelbaar + 80 mm.
2. Zeer comfortabel zitvlak met schuim van hoge dichtheid 45 kg/m³ - dikte 80 mm, regelbaar in de diepte.
3. Gedecentreerd synchroonmechanisme, regelbaar in intensiteit naargelang het gewicht van de gebruiker.
4. Verchromde 2D armsteunen, regelbaar in de hoogte en met verschuifbare opleg in zwart leder.
5. Zitvlak regelbaar in de hoogte via gaslift van 42,5 tot 51 cm.
6. Onderstel in gepolijst aluminium.
7. Zelfremmende wieltjes Ø 65 mm, voor zachte vloer*.

Siège Manager

1. Tête intégrée et réglable + 80 mm.
2. Assise très confortable mousse haute densité 45 kg/m³ - épaisseur 80 mm, réglable en profondeur.
3. Mécanisme synchrone décalé, réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur.
4. Accotoirs 2D chromés, réglables en hauteur, manchettes cuir réglables avant/arrière.
5. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 42,5 à 51 cm.
6. Piétement aluminium poli.
7. Roulettes auto-freinées Ø 65 mm pour sol souple*.


* Aanbevolen voor gebruik op vloeren zoals tapijt en lino.

* Recommandées pour une utilisation sur des sols tel que la moquette et le lino.

MECHANISME EN REGELMOGELIJKHEDEN | MÉCANISME ET RÉGLAGES

1. Gesynchroniseerd mechanisme, rug 20° en zit 11°.
2. Vrije synchronisatie tussen rug- en zitvlak.
Synchronisatie : 5 blokkeringsposities.
3. Zitdiepte instelling over 80 mm.
4. Hoogteregeling van het zitvlak van 42,5 tot 51 cm.
5. Intensiteitsinstelling van de rug.
6. Terugspringbeveiliging.

1. Mécanisme synchronisé, dossier 20° et assise 11°.
2. Synchronisation libre du dossier et de l'assise.
Synchronisation : 5 positions de blocage.
3. Réglage profondeur d'assise, course de 80 mm.
4. Réglage hauteur d'assise de 42,5 à 51 cm.
5. Réglage de tension du dossier.
6. Système de sécurité anti-retour.





NUTTIGE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS UTILES (en mm)	
Zithoogte • Hauteur d'assise	425 - 510
Rughoogte • Hauteur du dossier	790
Zitdiepte • Profondeur d'assise	460 (+80 mm)
Zitbreedte • Largeur d'assise	510
TOTALE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Hoogte • Hauteur	1115 - 1210
Breedte • Largeur	700
Diepte • Profondeur	637
GEWICHT (kg) • POIDS (kg)	
Netto gewicht • Poids net	20
Toegelaten gewicht • Poids supporté	110

GEWICHT POID	SAMENSTELLING COMPOSITION	SCHUURVASTHEID RÉSISTANCE À L'ABRASION	LICHTWEERSTAND RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE (ISO 105 - B02)	BRANDWERENDE NORMEN NORMES ANTI FEU	ANDERE AUTRES
VOLNERFLEDER CUIR PLEINE FLEUR	- Verbeterd volnerfleder (dikte 0,9 mm – 1,1 mm) volle- dig gekleurd Cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 - 1,1 mm) entièrement teinté	-	-	BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2	-