

Viggo

STOF / TISSU

Ergonomische stoel • Siège ergonomique



Ergonomische stoel

1. Rug met pvc schelp met regelbare lumbale ruggensteun.
2. Zitvlak regelbaar in de hoogte en verschuifbaar in de diepte, aanpasbaar aan elke gebruiker.
3. Gedecentreerd synchroonmechanisme, regelbaar in intensiteit naargelang het gewicht van de gebruiker.
4. Zitvlak regelbaar in de hoogte via gaslift van 42 tot 54 cm.
5. Onderstel in zwart polypropyleen.
6. Zelfremmende wieltjes Ø 65 mm, voor zachte vloer*.
7. Optie : 1D, 2D, 3D of 4D armleuningen



Siège ergonomique

1. Dossier entièrement caréné, réglable en tension en fonction du poids de l'utilisateur avec soutien lombaire réglable.
2. Assise réglable en hauteur et en profondeur par glissière pour une parfaite adaptation de l'utilisateur.
3. Mécanisme synchrone décalé, réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur.
4. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 42 à 54 cm.
5. Piétement polypropylène de coloris noir.
6. Roulettes auto-freinées Ø 65 mm pour sol souple*.
7. Option : accotoirs 1D, 2D, 3D ou 4D

* Aanbevolen voor gebruik op vloeren zoals tapijt en lino.

* Recommandées pour une utilisation sur des sols tel que la moquette et le lino.

MECHANISME EN REGELMOGELIJKHEDEN | MÉCANISME ET RÉGLAGES

1. Gesynchroniseerd mechanisme, rug 20° en zit 11°.
2. Vrije synchronisatie tussen rug- en zitvlak.
Synchronisatie : 5 blokkeringsposities.
3. Zitdiepte instelling over 50 mm.
4. Hoogteregeling van het zitvlak van 42 tot 54 cm.
5. Intensiteitsinstelling van de rug.
6. Terugspringbeveiliging.

1. Mécanisme synchronisé, dossier 20° et assise 11°.
2. Synchronisation libre du dossier et de l'assise.
Synchronisation : 5 positions de blocage.
3. Réglage profondeur d'assise, course de 50 mm.
4. Réglage hauteur d'assise de 42 à 54 cm.
5. Réglage de tension du dossier.
6. Système de sécurité anti-retour.




AFMETINGEN | DIMENSIONS



NUTTIGE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS UTILES (en mm)	
Zithoogte • Hauteur d'assise	420 - 540
Rughoogte • Hauteur du dossier	630
Zitdiepte • Profondeur d'assise	455 (+50 mm)
Zitbreedte • Largeur d'assise	460
TOTALE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Hoogte • Hauteur	1130 - 1250
Breedte • Largeur	710
Diepte • Profondeur	710
GEWICHT (kg) • POIDS (kg)	
Netto gewicht • Poids net	18,1
Toegelaten gewicht • Poids supporté	110

OPTIES | OPTIONS


Ergonomie • Ergonomie



FOACC004NR

1D arMLEUNINGEN
Regelbaar in de hoogte.


Accotoirs 1D
Réglables en hauteur.



FOACC005NR

2D arMLEUNINGEN
Regelbaar in de hoogte en in de breedte. Soft touch opleg.


Accotoirs 2D
Réglables en hauteur et en largeur. Manchettes softtouch.



FOACC006NR

3D arMLEUNINGEN
Regelbaar in de hoogte en in de breedte. Verschuifbare soft touch opleg.

Accotoirs 3D
Réglables en hauteur et en largeur. Manchettes soft touch coulissantes.



FOACC007NR

4D arMLEUNINGEN
Regelbaar in de hoogte en in de breedte. Verschuifbare en pivoteerbare (tot 25°) soft touch opleg.

Accotoirs 4D
Réglables en hauteur et en largeur. Manchettes soft touch coulissantes etivotantes à 25°.

Wieltjes • Roulettes



FOROU002

Set van 5 wieltjes voor harde vloer* ø 65 mm.

Jeu de 5 roulettes sol dur* ø 65 mm.



FOROU003

Set van 5 wieltjes met ø 50 mm, zelfremmend en anti-statisch.

Kit de 5 roulettes de ø 50 mm, auto freinées et antistatiques.

Structuur • Structure



FOBAS001

Gepolijst aluminium onderstel.

Piètement en aluminium poli.



FOREH001

Verhogingskit.

Kit réhausse.

	GEWICHT POID	SAMENSTELLING COMPOSITION	SCHUURVASTHEID RÉSISTANCE À L'ABRASION	LICHTWEERSTAND RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE (ISO 105 - B02)	BRANDWERENDE NORMEN NORMES ANTI FEU	ANDERE AUTRES
BONDAÏ by Fidivi Prijslijst A Tarif A	250 g/m ²	100% Polyester	150.000 cycli Martindale cycles Martindales	6	BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2 NF 92501-7 Class M1	Oeko-Tex® Standard 100 certificate
LUCIA by Camira Prijslijst A Tarif A	260 g/m ²	100% recycled polyester	50.000 cycli Martindale cycles Martindales	6	BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex® Standard 100 certificate Certified to Indoor Advantage™ «Gold» Acoustic absorption
COLLECTION STEP by Gabriel Prijslijst B Tarif B	470 g/m ²	100% Trevira CS® Polyester	100.000 cycli Martindale cycles Martindales	5-7	BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex® Standard 100 certificate

HOE BESTELLEN ? | COMMENT COMMANDER ?



PRODUCT CODE	SEAT & BACKREST
F0290	• Bondaï
	• Lucia
	• Collection Step