

K2



Plateaux

- Plateaux en panneaux de particules PPSM (panneaux de particules surfacés mélamine), d'épaisseur 25 mm et de densité 650 kg/m³ ;
- 2 faces décor traitées anti-reflets ;
- Panneaux issus de forêts durablement gérées (FSC) ;
- Classement au feu M3 (selon annexe C de la norme FD P 92-507) ;
- Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde, selon norme EN 320) ;
- Chants périphériques plats collés en ABS, d'épaisseur 2 mm, rayonnés sur les parties hautes et basses ;
- Fixation des structures aux plateaux par inserts métal vissés (lg. 15 mm), facilitant le montage et le démontage. Ils garantissent une excellente tenue à l'arrachement à 140 kg par insert en conditions d'essai.

Piètement

Fixe :

- Piètement métallique de type « i » à dégagement latéral, laqué époxy, composé de :
 - ① 1 platine supérieure L.436 x P.69 mm, en tôle pliée d'épaisseur 2 mm ;
 - ② 1 potence soudée à la platine L.150 x H.630 mm en tôle d'épaisseur 1,5 mm ;
 - ③ 1 naissance de connexion en tôle d'épaisseur 4 mm, fixée en partie haute de la potence, pour liaison avec la poutre structurelle ;
 - ④ 1 passe-câbles vertical en PVC, coloris Aluminium ;
 - ⑤ 1 embase en tôle eboutie d'épaisseur 2 mm L.680 x H.70 mm ;
 - ⑥ 2 vérins de calage, de forme ronde ø20 mm, réglables sur 15 mm.
- Hauteur des plans de travail : 720 mm (vérins de calage vissés).

Réglable en hauteur :


- Piètement métallique de type « i » à dégagement latéral, laqué époxy, composé de :
 - ① 1 platine supérieure L.436 x P.69 mm, en tôle pliée d'épaisseur 2 mm ;
 - ② 1 potence soudée à la platine L.150 x H.630 mm en tôle d'épaisseur 1,5 mm ;
 - ③ 1 naissance de connexion en tôle d'épaisseur 4 mm, fixée en partie haute de la potence, pour liaison avec la poutre structurelle ;
 - ④ 1 potence basse vissée directement sur l'embase ;
 - ⑤ 1 passe-câbles vertical en PVC, coloris Aluminium ;
 - ⑥ 1 embase en tôle eboutie d'épaisseur 2 mm L.680 x H.70 mm ;
 - ⑦ 2 vérins de calage, de forme ronde ø20 mm, réglables sur 15 mm.
- Hauteur des plans de travail : de 650 à 850 mm (par pas de 20 mm).
Réglage en hauteur effectué par 2 vis, accessibles derrière la goulotte passe-câbles.

Système de fixation de la structure et du plateau



Poutre structurelle

- Relie les 2 piétements entre eux, assure la stabilité et le parfait équilibrage de la structure ;
- Constituée d'1 tube de section 60 x 15 mm et d'épaisseur 1,5 mm. A chaque extrémité sont emmanchées 2 pièces de liaison aux naissances d'épaisseur 4 mm, fixées aux potences des piétements. Blocage par 4 vis pointeaux ;
- Coloris Aluminium.



Piètement fixe





Piètement réglable en hauteur




Bureaux plan droit

		
	Piètement fixe	Piètement réglable en hauteur
Proondeur	600	-
Largeur	800 / 1000 / 1200	-
Proondeur	800	800
Largeur	800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800	800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800



Bureaux plan compact 90° asymétrique

		
Proondeur	1200 x 800	1620 x 800
Largeur	1600 / 1800	1600 / 1800


Bureaux plan droit avec armoire juxtaposée

	
Proondeur bureau	800
Largeur bureau	1200 / 1400 / 1600 / 1800
Proondeur armoire	440
Largeur armoire	800
Hauteur armoire	720 / 1200

Bureaux plan droit avec tour juxtaposée

		
	Tour Confort	Tour Compacte
Proondeur bureau	800	800
Largeur bureau	800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800	800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800
Proondeur tour	440	360
Largeur tour	800	800
Hauteur tour	720 / 1200	1090

Bureaux plan droit sur meuble retour porteur

	
Proondeur bureau	800
Largeur bureau	1600 / 1800
Proondeur meuble porteur	1800
Largeur meuble porteur	640
Hauteur meuble porteur	550

RANGEMENT DE PROXIMITÉ STRUCTUREL

CAISSON HAUTEUR BUREAU MÉTALLIQUE




- Caisson hauteur de bureau 3 tiroirs profondeur 60 cm ;
- 2 tiroirs plats et 1 tiroir pour dossiers suspendus ;
- Fabrication monobloc en acier premier choix de 6, 7 et 8/10, selon les composants ;
- Charge maximum par tiroir : 20 kg ;
- Système d'ouverture sélectif des tiroirs ;
- Caissons disponibles en 4 coloris d'époxy : blanc, aluminium, anthracite ou noir ;
- Top mélamine disponible dans les décors mélamine assortis au plateau.

CAISSON HAUTEUR BUREAU MÉLAMINE



- Caisson hauteur de bureau 3 tiroirs profondeur 60 cm ;
- 2 tiroirs plats et 1 tiroir pour dossiers suspendus ;
- Dimensions hors tout : H.72 x L.42 x P.60 cm ;
- Disponible dans les décors mélamine assortis au plateau.

ARMOIRE JUXTAPOSÉE




- Armoire mélamine disponible avec ou sans portes ;
- Corps, portes et niche disponible uniquement en mélamine blanche ;
- Dimensions hors tout :
 - sans niche : H.72 x L.80 x P.44 cm ;
 - avec niche : H.120 x L.80 x P.44 cm ;
- Top de finition disponible dans les décors mélamine assortis au plateau ;
- Poignées disponibles en blanc, aluminium ou anthracite ;

Option disponible pour niche :

- Kit de 4 «1/2» tablettes.

TOUR CONFORT




- Tour confort mélamine disponible en 3 versions avec ou sans niche ;
- Corps, portes et niche disponible uniquement en mélamine blanche ;
- Dimensions hors tout :
 - petite : H.72 x L.44 x P.80 cm ;
 - avec niche : H.120 x L.44 x P.80 cm ;
 - grande : H.120 x L.44 x P.80 cm ;
- Top de finition disponible dans les décors mélamine assortis au plateau ;
- Poignée disponible en blanc ;

Options disponibles pour l'aménagement de la tour :

- Casier personnel avec serrure ;
- Kit de 3 tiroirs de rangement ;
- Kit de 4 «1/2» tablettes.

TOUR COMPACTE





- Tour compacte mélamine ;
- Corps, portes et niche disponible uniquement en mélamine blanche brillante ;
- Dimensions hors tout : H.109 x L.36 x P.80 cm ;

Option disponible pour niche :

- Kit de 4 «1/2» tablettes.


RANGEMENT DE PROXIMITÉ STRUCTUREL

MEIUBLE PORTEUR



- Meuble porteur disponible en version avec ou sans caisson 3 tiroirs mélamine ;
- Corps et portes disponibles uniquement en blanc ;
- Porte et caisson sont munis d'une serrure à clé ;
- Dimensions hors tout : H.55 x L.180 x P.64 cm ;
- Caissons disponibles en 4 décors mélamine ;
- Poignées disponibles en blanc, aluminium, anthracite ou noir.

ARMOIRE PORTES COULISSANTES



- Armoire portes coulissantes mélamine ;
- Corps et portes disponibles uniquement en blanc ;
- Dimensions hors tout : H.72 x L.165 x P.46 cm ;
- Aménagée d'une tablette intérieure mélamine blanc ;
- Poignées disponibles en blanc, aluminium, anthracite ou noir.

MÉLAMINE

Un film de mélamine est appliqué sur le panneau aggloméré à pression et température élevées. Ce film comprend un papier de base trempé dans de la résine de mélamine. Il peut être imprimé ou non et son poids peut varier. Un papier plus lourd peut absorber plus de résine, de sorte que la couche de mélamine est aussi plus épaisse.

Avantages :

- L'esthétique d'un bois massif, d'un placage bois pour un moindre coût.
- Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire.
- Facile à entretenir et nettoyer.
- Testé antibactérien (selon la norme ISO 22196:2011 - JIS Z 2801).
- Produit recyclable et respectueux de l'environnement
- Prêt à l'emploi, ne nécessitant aucune intervention supplémentaire pour le revêtement (huilage, application d'un vernis protecteur).



Support-écran



AC8491

Ergodesign.

Disponible en blanc (BL), aluminium (AL) et noir (NR).

Gestion de l'électrification (Electrification non exhaustive, nous consulter)



AC8402

Obturbateur carré.

94 x 94 mm. Disponible en blanc (BL) et aluminium (AL).



AC8545

Obturbateur rond.


Ø 80 mm. Disponible en blanc (BL) et noir (NR).



AC8472

Top-access non équipé.

Disponible en blanc (BL), aluminium (AL) et noir (NR).



AC8478

Plug-in.

Disponible en blanc (BL), inox (IN) et noir (NR).

Gestion horizontale des câbles (Sélection non exhaustive, nous consulter)



AC8409

Goulotte confort.

L. 118 cm. Disponible en blanc (BL), aluminium (AL) et noir (NR).



AC8419GC

Pincés-câbles.

Installation aisée sous tous les plateaux.

Gestion vertical des câbles (Sélection non exhaustive, nous consulter)



AC8454

Montée de câbles articulée.

Disponible en blanc (BL), aluminium (AL) et noir (NR).



AC8457NR

Montée de câbles textile.

Disponible en noir (NR).