

Zen mesh

Manager stoel • Siège Manager



Manager stoel



1. Kantelbare hoofdsteun, afgewerkt in stof passend bij het zitvlak.
2. Hoge rug in netbespanning.
3. 3D arMLEUNINGEN, structuur in PA en GF, zachte PU-opleg zwart.
4. Zitvlak regelbaar in de hoogte en verschuifbaar in de diepte, aanpasbaar aan elke gebruiker. Zeer comfortabel dankzij het anatomisch gevormde zitvlak.
5. Gedecentreerd synchronmechAnisme, regelbaar in intensiteit naargelang het gewicht van de gebruiker.
6. Zitvlak regelbaar in de hoogte via gaslift van 42 tot 55 cm.
7. Onderstel in gepolijst aluminium.
8. Zelfremmende wieltjes Ø 50 mm, voor zachte vloer*.
9. Optie : lumbale ruggensteun met gecapitoneerde stof.

Siège Manager

1. Têteière inclinable en tissu assorti à l'assise.
2. Haut dossier résille.
3. Accotoirs 3D, structure en PA et GF, manchettes souples en PU noir, réglables.
4. Assise réglable en hauteur et en profondeur par glissière pour une parfaite adaptation de l'utilisateur.
5. Mécanisme synchrone décalé, réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur.
6. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 42 à 55 cm.
7. Piétement en aluminium poli.
8. Roulettes auto-freînées Ø 50 mm pour sol souple*.
9. Option : soutien lombaire en tissu matelassé, réglable en hauteur.


* Aanbevolen voor gebruik op vloeren zoals tapijt en lino.

* Reconnandées pour une utilisation sur des sols tel que la moquette et le lino.

MECHANISME EN REGELMOGELIJKHEDEN | MÉCANISME ET RÉGLAGES

1. Gesynchroniseerd mechanisme, rug 20° en zit 11°.
2. Vrije synchronisatie tussen rug- en zitvlak.
Synchronisatie : 5 blokkeringsposities.
3. Zitdiepte instelling over 50 mm.
4. Hoogteregeling van het zitvlak van 42 tot 55 cm.
5. Intensiteitsinstelling van de rug.
6. Terugspringbeveiliging.

1. Mécanisme synchronisé, dossier 20° et assise 11°.
2. Synchronisation libre du dossier et de l'assise.
Synchronisation : 5 positions de blocage.
3. Réglage profondeur d'assise, course de 50 mm.
4. Réglage hauteur d'assise de 42 à 55 cm.
5. Réglage de tension du dossier.
6. Système de sécurité anti-retour.



AFMETINGEN | DIMENSIONS



NUTTIGE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS UTILES (en mm)	
Zithoogte • Hauteur d'assise	420 - 550
Rughoogte • Hauteur du dossier	590 + 140
Zitdiepte • Profondeur d'assise	440 (+50 mm)
Zitbreedte • Largeur d'assise	480
TOTALE AFMETINGEN (in mm) • DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Hoogte • Hauteur	1000 - 1360
Breedte • Largeur	700
Diepte • Profondeur	-
GEWICHT (kg) • POIDS (kg)	
Netto gewicht • Poids net	13,7
Toegelaten gewicht • Poids supporté	110

OPTIES | OPTIONS

Ergonomie • Ergonomie



F0110SL1

Lumbale ruggensteun met gecapitoneerde stof
Regelbaar in de hoogte.

Soutien lombaire en tissu matelassé
Réglable en hauteur.

Wieltjes • Roulettes



FOROU001

Set van 5 wieltjes voor harde vloer*
ø 50 mm.

Jeu de 5 roulettes sol dur* ø 50 mm.




FOROU003

Set van 5 wieltjes met ø 50 mm, zelfremmend en anti-statisch.

Kit de 5 roulettes de ø 50 mm, auto freinées et antistatiques.

GEWICHT POID	SAMENSTELLING COMPOSITION	SCHUURVASTHEID RÉSISTANCE À L'ABRASION	LICHTWEERSTAND RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE (ISO 105 - B02)	BRANDWERENDE NORMEN NORMES ANTI FEU	ANDERE AUTRES
BONDAÏ by Fidivi Prijslijst A Tarif A	250 g/m ² 100% Polyester	150.000 cycli Martindale cycles Martindales	6	BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2 NF 92501-7 Class M1	Oeko-Tex® Standard 100 certificate
LUCIA by Camira Prijslijst A Tarif A	260 g/m ² 100% recycled polyester	50.000 cycli Martindale cycles Martindales	6	BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex® Standard 100 certificate Certified to Indoor Advantage™ «Gold» Acoustic absorption
COLLECTION STEP by Gabriel Prijslijst B Tarif B	470 g/m ² 100% Trevira CS® Polyester	100.000 cycli Martindale cycles Martindales	5-7	BS EN 1021 - 1 BS EN 1021 - 2	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex® Standard 100 certificate

HOE BESTELLEN ? | COMMENT COMMANDER ?



PRODUCT CODE	SEAT
F0110	• Bondaï
	• Lucia
	• Collection Step