# Kent 50

Meeting / Lunch

# STRATIFIE

**SD**

Lichte eik
Chêne clair



**SB**

Wit
Blanc

**SK**

Acacia
Acacia

**SF**

Licht beton
Béton clair

**ST**

Beton
Béton

**SM**

Eik chocolat
Chêne chocolat



**SV**

Groen
Vert



**SL**

Blauw
Bleu

**SR**

Rood
Rouge



De werkelijke kleuren wijken af van de voorgestelde kleuren uit deze stalenkaart. Uw commercieel afgevaardigde kan u echte stalen voorleggen om u een waarheidsgetrouw idee te geven.
Les coloris réels diffèrent des coloris présentés dans ce nuancier. Pour une meilleure appréciation, votre délégué commercial tient à votre disposition les échantillons réels.

**VERSION : 02.2021**

# HALIFAX HPL

**HN**

Natuur eik
Chêne naturel

**HB**

Witte eik
Chêne blanc

**HT**

Tobacco eik
Chêne tabac

# FENIX



**FW**

Wit
Blanc



**FN**

Zwaart
Noir



De werkelijke kleuren wijken af van de voorgestelde kleuren uit deze stalenkaart. Uw commercieel afgevaardigde kan u echte stalen voorleggen om u een waarheidsgetrouw idee te geven.
Les coloris réels diffèrent des coloris présentés dans ce nuancier. Pour une meilleure appréciation, votre délégué commercial tient à votre disposition les échantillons réels.

VERSION : 02.2021

# Ondersteel | Piétement

**EQ**

Zwart
Noir



**EA**

Antraciet
Anthracite



**EU**

Graphite
Graphite



**EL**

Aluminium
Aluminium

**EX**

Inox
Inox



**EB**

Wit
Blanc



**EG**

Lichtgrijs
Gris clair

**EO**

Brons
Bronze



**EF**

Donkerbruin
Brun foncé

**ET**

Taupe
Taupe



**EE**

Blauw
Bleu



**EK**

Brons groen
Vert bronze



**EV**

Groen
Vert

**ER**

Rood
Rouge

**EJ**

Roos
Rose



**EC**

Chroom
Chrome

KENT 50
page 128



De werkelijke kleuren wijken af van de voorgestelde kleuren uit deze stalenkaart. Uw commercieel afgevaardigde kan u echte stalen voorleggen om u een waarheidsgetrouw idee te geven.
Les coloris réels diffèrent des coloris présentés dans ce nuancier. Pour une meilleure appréciation, votre délégué commercial tient à votre disposition les échantillons réels.

VERSION : 02.2021

## STRATIFIE

Stratifié bestaat uit opeengestapelde papierbladen die doordrenkt zijn met hars.
Tijdens de productie worden deze lagen samengeperst onder hoge druk (8MPa) en bij een hoge temperatuur (150°C).
De gebruikte hars is een thermoharder.

**Voordelen :**
- Oppervlakte heeft een hoge schuurvastheid en is bestand tegen krassen.
- Hygiënisch en goedgekeurd voor contacten met voeding.
- Gemakkelijk gebruik.

Le stratifié à haute pression est constitué d'un empilement de feuilles de papier imprégnées de résines thermodurcissables, qui sont polymérisées sous l'effet d'une pression (8MPa) et d'une température élevée (150°C).

**Avantages :**
- Surface résistante à l'abrasion, aux impacts et aux rayures.
- Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire.
- Facilité de mise en œuvre.

## HALIFAX HPL

Halifax geeft een realistisch beeld van de houtspleten en knopen en valt op door een authentiek decor waardoor het het uitzicht van massief hout benadert. De uitvoering is opgevat in XL versie om te vermijden dat de houtspleten zich in de breedte van het paneel zouden vermenigvuldigen. De structuur van de oppervlakte valt perfect samen met de houtrichting en geeft de indruk fineer te zijn.

**Voordelen :**
- Oppervlakte heeft een hoge schuurvastheid en is bestand tegen krassen.
- Hygiënisch en goedgekeurd voor contacten met voeding.
- Polyvalent.
- Gemakkelijk gebruik.

Halifax offre le réalisme des fissures et des nœuds du bois et attire le regard tout en créant un décor des plus authentiques en phase avec la tendance pour les meubles de caractère en bois massif. Le motif a été conçu en version XL pour éviter toute répétition du motif et notamment des fissures sur la largeur du panneau. La structure de surface coïncide exactement avec le veinage du décor et ajoute un rendu tactile proche du placage.

**Avantages :**
- Surface résistante à l'abrasion, aux impacts et aux rayures.
- Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire.
- Polyvalence.
- Facilité de mise en œuvre.

## FENIX



Fenix is een materiaal dat gemaakt wordt door een gelijktijdige toepassing van hitte en druk, met als resultaat een product met hoge homogene densiteit.

**Voordelen :**
- Zwakke refelctie, volledig matte oppervlakte.
- Paneel tot in de kern getint.
- Zijdezacht aanvoelen.
- Geen vingerafdrukken.
- Thermisch herstel na kleine krassen.
- Hygiënisch en goedgekeurd voor contacten met voeding. (NSF gecertifieerd)

Fénix est un matériau produit par application simultanée de chaleur de pression, afin d'obtenir un produit haute densité homogène non poreux.

**Avantages :**
- Faible réflectivité, surface extrêmement mate.
- Panneau teinté à coeur.
- Toucher soyeux.
- Aucune trace de doigts.
- Réparation thermique des micro-rayures.
- Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire. (certifié NSF)